

## KOLIBRI 350/471

Чистый валок обеспечен



## Общее описание

- ширина захвата до 4,7 м
- производительность до 5,4 га/ч
- частота вращения ротора до 80 об/мин
- однороторные

#### **Навесные роторные грабли KOLIBRI 350/471**

демонстрируют отличные результаты с минимальными потерями. С производительностью до 5,4 га/ч они тщательно сгребают травы из прокосов в валки, осуществляют оборачивание и сдваивание валков сена. Возможность выбора ширины валка за счет регулируемого отражателя позволяет настраивать грабли под технику на следующем этапе кормозаготовки.

**KOLIBRI 350/471** подойдут хозяйствам, заготавливающим корма для собственных нужд. Ширина захвата 3,5 и 4,7 м является оптимальной для работы на малых и средних по масштабам сенокосах. Тандем-каретка обеспечивает безупречное копирование рельефа и преодоление препятствий в виде камней и неровностей почвы. Расположение колес на максимально близком расстоянии к граблинам позволяет оперативно реагировать на любые изменения поверхности поля. Это особенно важно при работе на естественных сенокосах.

# Основные особенности


## Высокая эффективность



### Идеальное сено при минимальных энергозатратах


Применение ротора позволяет добиться высокой производительности, достигающей до 5,4 га/ч, при практически полном отсутствии потерь и загрязнений массы.

## Комфортная эксплуатация



### Обслуживание без проблем

Минимальное количество точек обслуживания легкодоступно и не требуют применения специального инструмента. Поддержание валкообразователей в рабочем состоянии не требует существенных затрат времени и сил.



### Удобство агрегатирования

Прочная трехточечная навеска позволяет быстро агрегатировать валкообразователь с трактором, экономя время механизатора и его силы.

## Совершенство в деталях



### Легкость сгребания

Закрытый редуктор иностранного производства гарантирует качественную и долговечную работу. Частота вращения составляет 80 об/мин или 66 об/мин – в зависимости от модификации Kolibri 350/471.



### Копирующая тележка

Для качественного выполнения процесса формирования валка требуется точное повторение рельефа поля, что эффективно выполняется специальной копирующей тележкой. С помощью неё также возможно изменение высоты сгребания.



### Чистое сгребание

Применение ротора с 9 или 11 штангами (в зависимости от модификации) в сочетании с копирующей тележкой позволяет Kolibri 350/471 осуществлять полное сгребание даже на высокоурожайных сенокосах без потерь и загрязнений.

# Технические характеристики

## KOLIBRI 350/471

| Модификация                      | Kolibri 350 | Kolibri 471 |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Тип                              | Навесные    | Навесные    |
| Производительность до, га/ч      | 4.2         | 5.4         |
| Ширина захвата до, м             | 3.5         | 4.7         |
| Рабочая скорость до, км/ч        | 12          | 12          |
| Количество роторов, шт           | 1           | 1           |
| Частота вращения роторов, об/мин | 80          | 66          |
| Количество штанг, шт             | 9           | 11          |
| Частота вращения ВОМ, об/мин     | 540         | 540         |
| Габаритные размеры, мм           |             |             |
| - длина                          | 3835        | 4650        |
| - ширина                         | 3628        | 4050        |
| - высота                         | 1350        | 1350        |
| Масса, кг                        | 475         | 695         |

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

## Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочные обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения